



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO  
Secretaria de Administração

## EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 030/2020 (RETIFICADO)

Em, 08 de julho de 2020.

### MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO ME E EPP Nº. 059/2020.

O Prefeito Municipal de Minas do Leão, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados que fará realizar **licitação na modalidade Pregão Eletrônico Exclusivo ME e EPP nº. 059/2020, do tipo por lote**, através do *site* [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), de conformidade com as disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº. 008/2007, e, subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as condições a seguir estabelecidas.

#### 1 – LOCAL, DATA E HORA:

1.1. A sessão pública será realizada no *site* [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) no dia **27 de julho de 2020**, com início às 09 horas, horário de Brasília - DF.

1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas através do site descrito no item 1.1., até as 08h45min do mesmo dia (horário de Brasília-DF).

1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

#### 2 – OBJETO:

2.1. Aquisição de móveis escolares, para as Escolas Municipais, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.

#### 3 – PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar do presente pregão eletrônico, a empresa que atender a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos e,



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

estiver devidamente cadastrado junto ao Órgão Provedor do Sistema, através do *site* [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

**3.2.** Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

**3.3.** A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

**3.4.** Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação, nem que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

#### **4 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO:**

**4.1.** Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema “*PREGÃO ELETRÔNICO*” através do site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)

**4.1.1.** O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

**4.1.2.** O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**4.2.** O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Minas do Leão, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

#### **5 – ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:**

**5.1.** A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento da proposta de preços, contendo marca do produto, valor unitário e valor total por lote e demais informações necessárias, até o horário



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO  
Secretaria de Administração

previsto no item 1.2.

**5.1.1.** A proposta de preços deverá ser formulada e enviada em formulário específico, **exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.**

**5.2.** O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

**5.3.** Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

**5.4.** Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsiderados.

**5.5.** Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:

**Preço unitário e global**, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93, sendo os valores relativos a cada item (unitário e global) e o **valor total do LOTE** em algarismo com no máximo **02 (duas) casas decimais**;

**a)** Todos os insumos que compõem o preço, tais como as despesas com impostos, taxas, deslocamentos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação, correrão por conta do proponente;

**b)** Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico. Se a proposta omitir o prazo de validade, considerar-se-á como de 60 (sessenta) dias;

**c)** MARCA dos itens de qualidade cotados, sendo **apenas 01 (uma) por item/lote**;

**d)** Os produtos ofertados deverão ser de qualidade e atender aos padrões exigidos pelo Mercado;

**5.6.** Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

**5.7.** Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente consultado pela Administração, assim concordar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO  
Secretaria de Administração

## 6 – ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO:

6.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para o lote.

## 7 - FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os licitantes deverão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor.

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR DOS ITENS QUE COMPOEM O LOTE**, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.

7.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico.

7.4. Durante a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedado a identificação do seu detentor.

7.5. A etapa de lances da sessão pública será encerrada às 12 horas do mesmo dia (horário de Brasília-DF), sendo facultada ao pregoeiro a prorrogação mediante aviso pelo sistema. Após o que transcorrerá período de tempo de até 15 (quinze) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.6. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos participantes.

7.7. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**8. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:**

**8.1.** Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor.

**8.2.** Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

**8.3.** Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e análises do produto entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante.

**8.3.1.** O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do item proposto.

**8.4.** Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as especificações técnicas, o tratamento diferenciado e aplicado a Micro e Pequenas Empresas, de que trata as Leis Complementares 123/2006 e 147/2026 e demais condições definidas neste edital.

**9 – HABILITAÇÃO:**

**9.1.** A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

- a)** Registro comercial, no caso de empresa individual;
- b)** Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;
- c)** Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- d)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- e)** Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na apresentação da Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e da Certidão



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

Negativa de Dívida Ativa para com a União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;

**e.1)** A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal e PGFN deverá ser feita através de Certidão conjunta de Débitos relativos à Tributos Federais, à Dívida Ativa da União, e contribuições sociais nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751 de 02/10/2014;

**f)** Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

**g)** Certidão Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

**h)** Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;

**i)** Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

**j)** Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

**k)** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

**l)** Certidão Negativa de Falência e/ou concordata;

**m)** Documentos relativos à Qualificação Técnica:

#### LOTE 01 – ARMÁRIOS

ITENS 01, 02, 03, 04, 05 e 06 - Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008 relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto a microdureza do tubo, conforme astm e384 e astm e140, com resultado igual ou superior a



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

75 hrb (rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010

ITEM 08 - Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 2004 ( versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e140:2019, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

#### **LOTE 02 - BANCADA PARA ALIMENTAÇÃO**

ITEM 01 - Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 2004 ( versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e140:2019, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**LOTE 03 - CADEIRAS**

ITEM 01– Apresentar relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas, relatório de ensaio quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

ITENS 02,03,04 - Apresentar relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas, relatório de ensaio quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

ITEM 05 – Apresentar relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas, relatório de ensaio quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140:2019, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

**LOTE 5 – CONJUNTOS ESCOLARES**





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

ITEM 01 - Apresentar juntamente com a proposta de preços em nome do fabricante: certificação de conformidade com o INMETRO conforme portaria 105/2012, NBR 14006:2008 - móveis escolares em nome do fabricante no momento da entrega da proposta, selo com número do registro junto ao INMETRO de acordo com o descritivo do item.

ITEM 02 – Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 , relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75HRC(ROCKWELL).

ITEM 03 - Apresentar para a cadeira: certificação de conformidade com o INMETRO conforme portaria 105/2012, NBR 14006:2008 - móveis escolares em nome do fabricante no momento da entrega da proposta, selo com número do registro junto ao INMETRO de acordo com o descritivo. relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência a tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

ITEM 04 – Apresentar certificação de conformidade com o INMETRO conforme portaria 105/2012, NBR 14006:2008 - móveis escolares em nome do fabricante no momento da entrega da proposta, selo com número do registro junto ao INMETRO de acordo com o descritivo da cadeira. relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência a tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 . relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

#### **LOTE 6 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL**

ITEM 01 – Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 . relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto à



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

#### **LOTE 7 – BEBÊ**

ITEM 04 - Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 .

#### **LOTE 8 - MESAS**

ITENS 01,02 e 03 - Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13966:2008.

ITENS 04 e 06 - Apresentar relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

ITEM 05 – Apresentar juntamente com a proposta de preços a seguinte documentação: relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); relatório de ensaio de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, relatório de ensaio da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, relatório de ensaio aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, relatório de ensaio nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas relatório de ensaio quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

#### LOTE 09 - QUADRO ESCOLAR

ITEM 01 - Apresentar juntamente com a proposta de preços a seguinte documentação: relatório de ensaio da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); certificado de regularidade do ibama em nome do fabricante.

**n)** O licitante vencedor deverá, sob pena de desclassificação, no prazo máximo de 10 (dez) dias , apresentar 01 (uma) amostra de cada item do lote vencido, contendo todos os itens e



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO  
Secretaria de Administração

atendendo as especificações do edital. O não atendimento das especificações do edital acarretará na desclassificação do fornecedor.

**o)** As amostras serão avaliadas pela Comissão de Avaliação constituída pela Secretária de Educação do Município, a fim de verificar a compatibilidade do material com as especificações do edital. A amostra será retirada para confrontação do material quando da sua entrega, assim como, para posteriores análises pelos Órgãos de Controle Interno e Externo.

**p)** Somente Poderão participar as Micro Empresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, conforme a Lei Complementar Federal 123/2006 e 147/2014 e devem apresentar declaração do contador ou responsável de enquadramento como ME ou EPP no envelope de habilitação, e que se habilitem de acordo com o que estabelece este Pregão Eletrônico.

**p.1)** Caso o licitante seja Microempreendedor Individual – MEI – deverá apresentar declaração de que a empresa não possui contador responsável, tendo em vista a falta de exigência de tal para as empresas enquadradas na condição de Empreendedor Individual, e, portanto, não está obrigado a manter escrituração contábil, conforme Art. 18-A, §1º e Art. 68 da Lei Complementar 123/2006;

**q)** O fornecedor deverá apresentar garantia mínima de 12 (doze) meses para os produtos, a contar da data do fornecimento para a Prefeitura Municipal de Minas do Leão.

**9.2. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 02 (duas) horas, através do email: [compras@minasdoleao.rs.gov.br](mailto:compras@minasdoleao.rs.gov.br), com posterior entrega do original ou cópia autenticada no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a Sessão, prorrogável por igual prazo a critério da Administração;**

**9.3. A critério do pregoeiro, esse prazo poderá ser prorrogado.**

## **10 - IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO:**

**10.1.** As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**10.1.1.** Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

**10.1.2.** Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

## **11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS:**

**11.1.** Caberá recurso nos casos previstos na Lei nº. 10.520/02, devendo o licitante **manifestar motivadamente** sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

**11.1.1.** A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.

**11.2.** A licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contra-razões em igual número de dias.

**11.3.** A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

**11.4.** O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

**11.5.** O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

**11.6.** Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, encaminhados por correios ou entregues pessoalmente.

**11.7.** Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

## **12 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:**

**12.1.** A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que não houver recurso.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**12.2.** A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

**13 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO:**

- a)** Entregar o objeto licitado, conforme especificações deste edital – anexo I, e em consonância com a proposta de preços;
- b)** Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c)** Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
- d)** Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
- e)** Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho; e,
- f)** Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

**14 - PRAZO DE ENTREGA:**

**14.1.** Os itens deverão ser entregues no Setor de Compras/Almoxarifado da Prefeitura Municipal, sendo que a entrega deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura e envio do empenho e contrato por parte da contratante.

**14.2.** A Prefeitura reserva-se o direito de dar recebimento provisório dos itens, sendo que o recebimento definitivo ocorrerá somente após a conferência dos mesmos, no prazo de 10 (dez) dias.

**15 – CONTRATO:**

**15.1.** Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração, convocará no prazo de até 02 (dois) dias, os licitante



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

s que tiverem apresentado as propostas vencedoras para assinatura do contrato, sob pena de decair o direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.666/93.

**15.2.** Caso as firmas adjudicatárias não assinem o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei n.º. 8.666/93.

## **16 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

**16.1.** Em caso de **atraso injustificado na entrega do objeto**, e pela não assinatura do contrato sujeitar-se-á o licitante vencedor à **multa de mora de 1% ao mês** de juros, sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso;

**16.1.1.** A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º. 8.666/93.

**16.2.** O descumprimento total ou parcial do disposto neste edital, pela Contratada, caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções:

**a)** Advertência;

**b)** Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal conforme disposto no inciso III, artigo 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações;

**c)** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto no inciso IV, art. 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações;

**d)** Multa diária de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de atraso, pelo não-comparecimento para assinatura do Contrato, ou descumprimento total ou parcial do mesmo;

**e)** Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor Adjudicado, pelo não-comparecimento para assinatura do contrato, e pela inexecução total ou parcial do Objeto contratado, após cômputo da multa aqui estabelecida;

**f)** As multas previstas neste Contrato poderão ser cobradas extrajudicialmente, por Lançamento em Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável à espécie;





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**g)** As multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções contratuais, editalícias e legais.

**16.3.** Os valores das multas aplicadas previstas no item 16.2 poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

**16.4.** Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" do item 16.2, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

**16.5.** O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**16.6.** A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

**16.7.** O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

- a)** Por infração a qualquer de suas cláusulas;
- b)** Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
- c)** Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expreso aviso ao Município;
- d)** Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; e,
- e)** Mais de 02 (duas) advertências.

## **17 – RESCISÃO:**

**17.1.** A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

## **18 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**18.1.** Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo descritos:

0602.12.365.0022.2.039.000 – Manutenção da Educação Infantil – Ensino Pré-Escolar.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente (4131)

0602.12.365.0022.2.089.000 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.

4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente (4170)

0602.12.361.0021.1.081.000 – Aquisição de Equipamento e Modernização do Ensino Fundamental.

4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente (750)

**19 – PAGAMENTO:**

**19.1.** O efetivo pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega total dos itens do contrato, mediante conferência dos produtos pelo Almojarifado

**19.2.** A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.

**19.3.** Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

**19.4.** As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

**19.5.** O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

**19.6.** Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

**20 - DISPOSIÇÕES GERAIS:**

**20.1.** É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**20.2.** A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93.

**20.3.** Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Minas do Leão, através de formulário específico no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

**20.4.** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

**20.5.** O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

**20.6.** O Município de Minas do Leão se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

**20.7.** Integram este Edital: **ANEXO I** – Memorial Descritivo; **ANEXO II** – Preço Médio, e, **ANEXO III** – Minuta de Contrato.

Minas do Leão, 08 de julho de 2020.

**EDILBERTO LAONI DA SILVA MACHADO**  
Secretário Municipal de Administração

Este edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Assessor (a) Jurídico (a)



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

## ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

### LOTE 01 - ARMÁRIOS

ITEM	OBJETO	EMEI	SM	EFAL	RP	BIBLIO	TOTAL
01	<b>Armário Aberto</b> Armário aberto 12 nichos, todo fabricado em mdf de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (bp) na cor bege , acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , tampo revestido em laminado de alta pressão ( fórmica), contendo 12 vãos abertos para caixa multiuso transparente, rodapé em tubo de aço 20x20 mm em toda sua extensão , pintura epóxi pó na mesma cor do móvel , medida total 990x450x1000mm. Medidas das caixas 6 unidades medindo 400x270x133mm , 6 unidades medindo 400x270x230mm.	05	-	-	-	-	05
02	<b>Armário Alto</b> Armário alto, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor bege , acabamento em fita de Borda, na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente, Tampo revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) contendo 2 portas, 3 prateleiras, 3 dobradiças por porta , fechadura cilíndrica , sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda extensão do móvel, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, sapatas niveladoras de nível. medida total 800x400x1600mm.	04	05	04	05	-	18
03	<b>Armário Alto com portas coloridas</b> Armário alto, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Branca , acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente, tampo revestido em laminado melamínico de Alta pressão ( fórmica) contendo 8 portas, fabricadas em MDF de 15mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão	08	-	-	-	-	08



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

	(fórmica) colorida, nas cores amarelo, acqua, vermelho e azul, espaço interno medindo 40 x 40 cm , contendo 2 dobradiças por porta, fechadura cilíndrica , sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm, em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, medida total 845x430x1760mm.						
<b>04</b>	<b>Armário Baixo</b> Armário baixo, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza , acabamento em fita de Borda, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , Tampo revestido em laminado de alta pressão (fórmica) na mesma cor do móvel, contendo 2 portas, 1 prateleira, 2 dobradiças por porta , fechadura cilíndrica , sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda sua extensão , pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, sapatas niveladora de nível, medida total 800x400x740mm.	<b>05</b>	-	-	-	-	<b>05</b>
<b>05</b>	<b>Armário Baixo com gavetas</b> Armário Baixo, Contendo 2 gavetões , todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Branca , acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , tampo revestido em laminado melamínico de Alta pressão ( fórmica) dois gavetões , medindo internamente 520 mm x 380mm , fabricadas em MDF de 15mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) colorida, nas cores amarelo, acqua, vermelho ou azul, correção telescópica, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, medida total 1200x450x500mm.	<b>08</b>	-	-	-	-	<b>08</b>
<b>06</b>	<b>Armário Médio</b> Armário Médio, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza , acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo	-	-	<b>01</b>	-	<b>02</b>	<b>03</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

	de colagem hot melting a quente, Tampo revestido em Laminado Melamínico de Alta Pressão (fórmica), na mesma cor do móvel, contendo 2 portas, 3 prateleiras, totalizando 4 vãos internos, 3 dobradiças por porta, fechadura cilíndrica, sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, medida total 800x400x1100mm.						
<b>07</b>	<b>Armário Suspenso para Fraldas</b> Armário suspenso para fraldas, fabricado em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, prateleiras revestidas em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na mesma cor do móveis, acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente, armário aberto, sem portas, Medidas totais 930 x 550 x 250mm. (LxAxP).	<b>05</b>	-	-	-	-	<b>05</b>
<b>08</b>	<b>Armário Estante Porta Revista</b> Estante porta revistas, fabricado em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente, Tampo revestido em Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) da mesma cor do móvel, contendo 5 prateleiras, 6 vãos, prateleiras inclinadas com uma barra de proteção nas pontas, armário aberto, acabamento da bordas em PP de 1mm, em toda sua extensão, rodapé de aço 20 x mm em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel. Medidas totais 1770 x 800 x 400 mm.	<b>03</b>	-	<b>03</b>	-	-	<b>06</b>

**LOTE 02 – BANCADA PARA ALIMENTAÇÃO**

<b>01</b>	<b>Bancada para Alimentação</b> Bancada para alimentação infantil, formato em U, tampo fabricada em MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de baixa Alta pressão (fórmica) na cor branca, acabamento da borda em fita de borda PP de 2mm, Estrutura em tubo de aço industrial retangular 20 x 20 mm na cor	<b>03</b>	-	-	-	-	<b>03</b>
-----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

branca, pintura epóxi pó na cor branca, tratamento antiferrugem e corrosão, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência na cor preta, . Medidas: largura 1240mm, altura 950mm, profundidade 910mm, contendo 4 cadeiras portátil, suspensas em tecido poliéster, atóxico, medindo comprimento: 0,58cm x largura 0,36cm.						
--	--	--	--	--	--	--

**LOTE 03 – CADEIRAS**

<b>01</b>	<b>Cadeira de Balanço para bebê</b> Cadeira de Balanço para bebê, estrutura em tubo de aço industrial ¾ , com mola em ferro vergalhão maciço, pintura epóxi pó na cor branca, Tratamento antiferrugem e corrosão, com balanço, assento em tecido poliester impermeável, costuras oberlock, cinto com 3 pontos Com engate rápido, tecido nas cores, azul, laranja ou verde bandeira, medidas: altura 640 mm x largura 425mm x Profundidade 700mm.	<b>12</b>	-	-	-	-	<b>12</b>
<b>02</b>	<b>Cadeira Fixa</b> Cadeira fixa 4 pés, assento e encosto estofados em espuma laminada de 30mm, revestido em tecido na cor azul, estrutura em tubo de aço 7/8"mm, parede reforçada , tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, contendo 2 reforços na parte inferior , ponteira de acabamento em PP de alta resistência, medida do encosto:180x380mm, assento: 380x390mm, altura total até assento: 460mm, altura total 780mm.	<b>10</b>	-	-	-	-	<b>10</b>
<b>03</b>	<b>Cadeira Fixa Empilhável</b> Cadeira fixa empilhável, assento e encosto em polipropileno de alta resistência na cor preta , contendo furos para respiros, em ambos, estrutura em tubo de aço industrial 16x30mm parede reforçada de 1,2cm, com tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros internas para acabamento em PP de alta resistência. Medidas do encosto: 450x280mm, assento: 445x410mm, altura até assento:445mm, altura total 785mm, largura 525mm, profundidade: 550mm.	-	<b>03</b>	-	-	-	<b>03</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

<b>04</b>	<b>Cadeira Giratória</b> Cadeira giratória , modelo executiva, assento e encosto anatômicos em espuma injetada de 30mm, revestido em couro ecológico na cor preta, base 5 patas em nylon com fibra de vidro, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó, capa de proteção , rodízios duplos em nylon, regulagem de altura a gás, medidas do encosto: 430x370mm, medidas assento: 460x440mm.	-	-	<b>03</b>	<b>02</b>	-	<b>05</b>
<b>05</b>	<b>Cadeira giratória secretária</b> Cadeira giratória , modelo secretária, assento e encosto anatômicos em espuma injetada de 30mm, revestido em tecido na cor azul, base 5 patas em nylon com fibra de vidro, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó, capa de proteção , rodízios duplos em nylon, regulagem de altura a gás, medidas do encosto: 270x360mm, medidas assento: 400x390mm.	<b>14</b>	-	<b>03</b>	<b>10</b>	-	<b>27</b>

**LOTE 4 – CAMAS EMPILHÁVEIS**

<b>01</b>	<b>Cama Empilhável</b> Cama empilhável , composto de duas cabeceiras produzidas em polipropileno de alta resistência, duas barras laterais de tubo de aço cromado , cantos arredondados, tela vazada permitindo a transpiração, proteção contra raios UV, isenta de ftalato/besfenol, produto antichamas, antifungos, antioxidante, sapatas antiderrapantes, permite a sua lavagem e secagem rapidamente, suporta até 50 kg, nas cores azul, rosa, laranja, amarelo e verde limão.	<b>80</b>	-	-	-	-	<b>80</b>
-----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------

**LOTE 5 – CONJUNTOS ESCOLARES**

<b>01</b>	<b>Conjunto Aluno Individual</b> Conjunto composto por: Mesa aluno: estrutura em aço quadrado 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, com arco de sustentação para o tampo em tubo de aço sae 1010 sessão redondo 1 ¼, espessura 1,2 mm, quatro furos para a fixação do tampo, quatro travessas verticais (duas cada lado)	-	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	-	<b>245</b>
-----------	--	---	------------	-----------	-----------	---	------------





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

	<p>espaçamento entre elas de 40 mm, em tubo de aço sae 1010 sessão quadrada 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, travessa sob gradil em tubo de aço sae 1010 sessão quadrada 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, duas travessas inferior horizontal na transversal (uma cada lado) em tubo de aço quadrado 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, gradil porta livros em aramado redondo 6,3 mm com 8 arames transversais em 3 longitudinais, tratamento e pintura de 8 estágios (desengraxante, enxague, refinador, fosfato, passivador, secagem, tinta, estufa) tinta epóxi-pó com 40 micras (- 10 + 30 micras) na cor preta, tampo em compensado naval multilaminado 18 mm com certificado de colagem (laminas internas em quantidade impar ≤ 2 mm) revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão std tx 0.8 mm, cantos arredondados com raio de 60 mm na cor ovo, borda de pvc 2,5 mm na mesma cor do laminado formica, aristas e quinas com raio mínimo de 2,5 mm, fixado na estrutura com quatro parafusos métrico ¼ x 1 ¾. fechamento dos tubos em ponteira interna de polipropileno de alta resistência, grau de inclinação do tampo de 0º. medidas do tampo: 600 x 500 x 18 mm. altura total da mesa: 760 mm. <b>cadeira aluno:</b> estrutura em tubo de aço redondo 7/8 (22,22mm) parede reforçada de 1,9mm pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm), revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 400 x 410 x 9 mm. medidas do encosto: 400 x 160 x 9 mm. altura até o assento: 460 mm. altura total do encosto: 830 mm.</p>						
<b>02</b>	<b>Conjunto Coletivo Adulto</b> Conjunto coletivo adulto – composto por mesa com tampo em formato sextavado , fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão	-	-	-	<b>04</b>	-	<b>04</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

	<p>(fórmica), medindo 1200mm de diâmetro, acabamento das bordas em perfil de PVC na cor branca, estrutura em tubo de aço composto por 6 pés palitos fabricados em aço tubo 1 ¼”, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência, altura total da mesa 740mm..</p> <p><b>cadeira aluno:</b> estrutura em tubo de aço redondo 7/8 (22,22mm) parede reforçada de 1,9mm pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm), revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 400 x 410 x 9 mm. medidas do encosto: 400 x 160 x 9 mm. altura até o assento: 460 mm. altura total do encosto: 830 mm</p>						
<b>03</b>	<p><b>Conjunto Coletivo Infantil</b></p> <p>Conjunto coletivo infantil – composto por 1 mesa formato sextavado , fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica), medindo 1200mm de diâmetro, acabamento das bordas em perfil de PVC na cor branca, estrutura em tubo de aço composto por 4 pés palitos fabricados em aço tubo 1 ¼”, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência, altura total da mesa 570mm. 6 unidade de <b>cadeira aluno:</b> estrutura em tubo de aço redondo 7/8, parede reforçada de 1,9mm, pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm) , revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 330 x 315 x 9 mm. medidas do encosto: 330 x 160 x 9</p>	<b>30</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	-	-	<b>40</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

	mm. altura até o assento: 345 mm. altura total do encosto: 675 mm.						
<b>04</b>	<b>Conjunto para Professor</b> Conjunto para professor – composto de mesa e cadeira , Mesa com tampo fabricado em MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de alta pressão ( fórmica ) , na cor casca de ovo, acabamento das bordas em post forming 180°, painel inferior fabricado em MDP de 15mm, revestido em laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo , tampo encaixado a estrutura , fabricado em tubo de aço industrial 20x40mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, medidas: 1200x500x720mm. <b>cadeira:</b> estrutura em tubo de aço redondo 7/8 (22,22mm) parede reforçada de 1,9mm pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm), revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 400 x 410 x 9 mm. medidas do encosto: 400 x 160 x 9 mm. altura até o assento: 460 mm. altura total do encosto: 830 mm.	<b>03</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	-	-	<b>11</b>

**LOTE 6 – CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL**

<b>01</b>	<b>Conjunto Refeitório Infantil</b> Conjunto refeitório infantil- composto de Mesa e dois bancos com encosto, mesa com tampo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) nas cores amarelo, acqua, laranja ou azul, acabamento em borda de PVC de 2mm em toda sua extensão , cantos arredondados, estrutura requadro em tubo de aço industrial 7/8” parede reforçada, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiras de acabamento em PP de alta resistência, medindo 1500x600x520mm. BANCOS, assento e encosto fabricado em MDF de	<b>13</b>	-	-	-	-	<b>13</b>
-----------	---	-----------	---	---	---	---	-----------



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

15mm, revestidos em laminado de alta pressão (fórmica), acabamento em bordas de PVC de 2mm, em toda sua extensão , cantos arredondados, estrutura em tubo de aço industrial de 7/8", tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência, medidas dos bancos 1500mm de comprimento x 300mm de largura x 300mm de altura até assento. Altura total do encosto 600mm.						
---	--	--	--	--	--	--

**LOTE 7 – BEBÊ**

<b>01</b>	<b>Deita Bebê</b> Deita Bebê - Espumado moldado em Formato de "O", Fabricado internamente com espuma de alta densidade, revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo e Azul, com zíper na lateral. Fácil limpeza. Medindo: Altura : 100mm , Largura: 600 mm, Profundidade: 600mm.	<b>08</b>	-	-	-	-	<b>08</b>
<b>02</b>	<b>Senta Bebê</b> Senta Bebê- Espumado moldado em Formato de "C", Fabricado internamente com espuma de alta densidade , revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo e Azul, com zíper na lateral. Fácil limpeza. Medindo: Altura : 150mm , Largura: 600 mm, Profundidade: 650mm.	<b>08</b>	-	-	-	-	<b>08</b>
<b>03</b>	<b>Troca Bebê</b> Troca Bebê - Espumado moldado em Formato Côncavo, fabricado internamente com espuma de alta densidade , revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo e Azul, com zíper na lateral. Fácil limpeza. Medindo: Altura : 100mm , Largura: 700 mm, Profundidade: 500mm.	<b>08</b>	-	-	-	-	<b>08</b>
<b>04</b>	<b>Trocador de Fraldas</b> Trocador de fraldas para bebê, todo fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado de baixa pressão (BP) na cor cinza, acabamento em fita de borda , aplicada pelo processo de colagem a quente na mesma cor do móvel,, contendo 2 portas e 2 prateleiras internas tampo com aparador e colchonete encaixado revestido em napa na cor azul, medida do colchonete 900x500x30mm, medida total do trocador : 930x530x1000mm.	<b>05</b>	-	-	-	-	<b>05</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

<b>05</b>	<b>Tapete Infantil</b> Tapete Infantil colorido, fabricado internamente com espuma de alta densidade (AG80), revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo, Azul, Verde Acqua e vermelho. Com zíper na lateral em toda sua extensão. Fácil limpeza. Medindo 2000 x 2000mm. Espessura de 20mm.	<b>08</b>	-	-	-	-	<b>08</b>
-----------	--	-----------	---	---	---	---	-----------

**LOTE 08 – MESAS**

<b>1</b>	<b>Conjunto Mesa em L</b> Conjunto mesa em L: Mesa para computador fabricada em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor Branco, acabamento das bordas em PP de 1mm, contendo gaveteiro fixo com 2 gaveta, corrediça metálica, estrutura em tubo de aço industrial 20 x 20 e 20 x 40 mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1200 x 1200 x 600 x 740mm.	-	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	-	<b>04</b>
<b>02</b>	<b>Mesa Acessibilidade</b> Mesa acessibilidade : Mesa tampo retangular, fabricada em MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor cinza, frontal em formato côncavo , acabamento das bordas em fita de borda de 2mm, , estrutura em tubo de aço industrial quadrado 20 x 20 e 20 x 25 mm e retangular 20 x 40mm , tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor cinza, e cromado, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Com cesto lateral em aramado. Medidas do tampo : 900 x 600mm . Altura com regulagem , através de 4 manípulos laterais, mínima 600mm altura máxima 800mm.	-	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	-	<b>04</b>
<b>03</b>	<b>Mesa para Computador</b> Mesa para computador fabricada em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor casca de ovo, acabamento em fita de borda, aplicada pelo processo de colagem	-	<b>03</b>	-	-	-	<b>03</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

	hot melting a quente na mesma cor do móvel, contendo gaveteiro fixo com 1 gaveta, corrediça metálica, porta CPU com rodízios, teclado retrátil, estrutura em tubo de aço industrial 20 x 20 e 20 x 40 mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1000x600x740mm.						
<b>04</b>	<b>Mesa para Escritório</b> Mesa para escritório com gaveteiro acoplado , fabricada em MDP de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa alta pressão (fórmica) na cor cinza, acabamento em fita de borda aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, contendo gaveteiro fixo com 4 gaveta, corrediça metálica, fechadura simultânea, estrutura em tubo de aço industrial 29 x 58mm e 30 x 50 mm, com passagem de fiação, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1000x600x740mm. 8T5C	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	-	<b>05</b>
<b>05</b>	<b>Mesa para Refeitório</b> Mesa para refeitório escamoteável, 4 lugares , banco inteiro, tampo fabricado em MDP de 25mm, tampo maciço, revestido em laminado melamínico de Alta pressão ( fórmica) na cor branca, acabamento do tampo em fita de borda de 2 mm, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, em toda sua extensão assento inteiro medindo 850mm x 300mm, fabricado em MDF de 25mm, maciço, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) com acabamento em fita de borda de 2mm, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, em toda sua extensão, estrutura em tubo de aço industrial 30 x 50 mm e 1 ¼" parede reforçada de 1,20cm , tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência na mesma cor da estrutura, medidas totais 1200x800x780mm.	-	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>06</b>	-	<b>14</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

<b>06</b>	<b>Mesa Secretaria</b> Mesa para secretaria, fabricada em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco, acabamento em fita de borda aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, contendo gaveteiro fixo com 3 gaveta, corredeira metálica, estrutura em tubo de aço industrial 20 x 20 e 20 x 40 mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiras de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1200x600x740mm.	<b>04</b>	-	-	-	-	<b>04</b>
-----------	--	-----------	---	---	---	---	-----------

**LOTE 09 - QUADRO ESCOLAR**

<b>01</b>	<b>Quadro Escolar</b> Quadro escolar: Fundo fabricado em MDP de 8 mm de espessura, revestido em Laminado de Alta pressão brilho ( fórmica) Especial para escrita com pincel especial , com 1mm de espessura, acabamento em moldura de alumínio em toda sua extensão, suportes para fixação e acessórios acompanham o quadro. Medidas 1200 de altura x 1500mm	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	-	<b>08</b>
-----------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

**LOTE 01 – ARMÁRIOS**

**ITENS 01, 02, 03, 04, 05 e 06 - Apresentar relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008 **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto a microdureza do tubo, conforme astm e384 e astm e140, com resultado igual ou superior a 75 hrb (rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010

**ITEM 08 - Apresentar relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 2004 ( versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, **relatório de ensaio** da



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e140:2019, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

**LOTE 02 - BANCADA PARA ALIMENTAÇÃO**

**ITEM 01** - Apresentar **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 2004 ( versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e140:2019, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

**LOTE 03 - CADEIRAS**

**ITEM 01**– Apresentar **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas, **relatório de ensaio** quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

**ITENS 02,03,04** - Apresentar **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas, **relatório de ensaio** quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

**ITEM 05** – Apresentar **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas, **relatório de ensaio** quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140:2019, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

**LOTE 5 – CONJUNTOS ESCOLARES**

**ITEM 01** - Apresentar juntamente com a proposta de preços **em nome do fabricante**: certificação de conformidade com o INMETRO conforme portaria 105/2012, NBR 14006:2008 - móveis escolares em





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

nome do fabricante no momento da entrega da proposta, selo com número do registro junto ao INMETRO de acordo com o descritivo do item.

**ITEM 02** – Apresentar **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 , **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75HRC(ROCKWELL).

**ITEM 03** - Apresentar para a cadeira: certificação de conformidade com o INMETRO conforme portaria 105/2012, NBR 14006:2008 - móveis escolares em nome do fabricante no momento da entrega da proposta, selo com número do registro junto ao INMETRO de acordo com o descritivo. **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência a tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

**ITEM 04** – Apresentar certificação de conformidade com o INMETRO conforme portaria 105/2012, NBR 14006:2008 - móveis escolares em nome do fabricante no momento da entrega da proposta, selo com número do registro junto ao INMETRO de acordo com o descritivo da cadeira. **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência a tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 . **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

**LOTE 6 - CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL**

**ITEM 01** – Apresentar **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 . **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto à microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

**LOTE 7 – BEBÊ**

**ITEM 04** - Apresentar **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014 .

**LOTE 8 - MESAS**

**ITENS 01,02 e 03** - Apresentar **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13966:2008.

**ITENS 04 e 06** - Apresentar **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell). Laudo pericial/ ergonômico, emitido por médico do trabalho, conforme nr 17, nbr 13961:2010.

**ITEM 05** – Apresentar juntamente com a proposta de preços a seguinte documentação: **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

(2004 – versão corrigida 2011); **relatório de ensaio** de colagem (resistência à tração) da fita de borda e suas aplicações, com resultado superior a 70n, conforme norma nbr 16332:2014, **relatório de ensaio** da espessura da camada da pintura conforme nbr 10443/2008, **relatório de ensaio** aderência da camada da tinta conforme nbr 11003/2009 – versão corrigida 2010 em nome do fabricante, **relatório de ensaio** nbr 8094:1983 – material metálico revestido e não revestido corrosão por exposição à névoa salina, de até 300 horas **relatório de ensaio** quanto a microdureza do tubo, conforme astm e 384 e astm e 140, com resultado igual ou superior a 75hrc(rockwell).

**LOTE 09 - QUADRO ESCOLAR**

**ITEM 01** - Apresentar juntamente com a proposta de preços a seguinte documentação: **relatório de ensaio** da toxicidade, emitido por laboratório acreditado pelo inmetro em nome do fabricante, do laminado melamínico, da determinação do teor de migração de metais conforme norma abnt nbr 300-3 (2004 – versão corrigida 2011); certificado de regularidade do ibama em nome do fabricante.

**CRISTIANE RIBEIRO SCHWANTES**

**Secretária Municipal de Educação e Cultura**



Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura Municipal de Minas do Leão  
**ANEXO II - Preço Médio**

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 1	P. Médio	Total
1	5	Unid.	Armário Aberto Armário aberto 12 nichos, todo fabricado em mdf de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (bp) na cor bege , acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , tampo revestido em laminado de alta pressão ( fórmica), contendo 12 vão's abertos para caixa multiuso transparente, rodapé em tubo de aço 20x20 mm em toda sua extensão , pintura epóxi pó na mesma cor do móvel , medida total 990x450x1000mm. Medidas das caixas 6 unidades medindo 400x270x133mm , 6 unidades medindo 400x270x230mm.	R\$ 1.241,33	R\$ 6.206,65
2	18	Unid.	Armário Alto Armário alto, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor bege , acabamento em fita de Borda, na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente, Tampo revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) contendo 2 portas, 3 prateleiras, 3 dobradiças por porta , fechadura cilíndrica , sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda extensão do móvel, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, sapatas niveladoras de nível. medida total 800x400x1600mm.	R\$ 679,67	R\$ 12.234,06
3	8	Unid.	Armário Alto com portas coloridas Armário alto, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Branca , acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , tampo revestido em laminado melamínico de Alta pressão ( fórmica) contendo 8 portas, fabricadas em MDF de 15mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) colorida, nas cores amarelo, acqua, vermelho e azul, espaço interno medindo 40 x 40 cm , contendo 2 dobradiças por porta, fechadura cilíndrica , sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm, em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, medida total 845x430x1760mm.	R\$ 1.151,67	R\$ 9.213,36
4	5	Unid.	Armário Baixo Armário baixo, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza , acabamento em fita de Borda, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , Tampo revestido em laminado de alta pressão (fórmica) na mesma cor do móvel, contendo 2 portas, 1 prateleira, 2 dobradiças por porta , fechadura cilíndrica , sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda sua extensão , pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, sapatas niveladora de nível, medida total 800x400x740mm.	R\$ 464,00	R\$ 2.320,00
5	8	Unid.	Armário Baixo com gavetas Armário Baixo, Contendo 2 gavetões , todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor Branca , acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , tampo revestido em laminado melamínico de Alta pressão ( fórmica) dois gavetões , medindo internamente 520 mm x 380mm , fabricadas em MDF de 15mm, revestidas em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) colorida, nas cores amarelo, acqua, vermelho ou azul, corredeira telescópica, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, medida total 1200x450x500mm.	R\$ 488,33	R\$ 3.906,64
6	3	Unid.	Armário Médio Armário Médio, todo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza , acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, acabamento em fita de borda da mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , Tampo revestido em Laminado Melamínico de Alta Pressão (fórmica), na mesma cor do móvel, contendo 2 portas, 3 prateleiras, totalizando 4 vão's internos, 3 dobradiças por porta , fechadura cilíndrica , sistema escamoteável, rodapé em tubo de aço 20 x 20 mm em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel, medida total 800x400x1100mm.	R\$ 686,67	R\$ 2.060,01
7	5	Unid.	Armário Suspenso para Fraldas Armário suspenso para fraldas , fabricado em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, prateleiras revestidas em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na mesma cor do móveis, acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel , aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente , armário aberto , sem portas, Medidas totais 930 x 550 x 250mm. ( LxAxP).	R\$ 721,67	R\$ 3.608,35
8	6	Unid.	Armário Estante Porta Revista Estante porta revistas, fabricado em MDF de 15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor cinza, acabamento em fita de borda na mesma cor do móvel, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente, Tampo revestido em Laminado melamínico de alta pressão ( fórmica) da mesma cor do móvel, contendo 5 prateleiras, 6 vão's , prateleiras inclinadas com uma barra de proteção nas pontas, armário aberto , acabamento da bordas em PP de 1mm , em toda sua extensão , rodapé de aço 20 x mm em toda sua extensão, pintura epóxi pó na mesma cor do móvel. Medidas totais 1770 x 800 x 400 mm.	R\$ 708,33	R\$ 4.249,98
				<b>R\$</b>	<b>43.799,05</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 2	P. Médio	Total
1	3	Unid.	Bancada para Alimentação Bancada para alimentação infantil, formato em U, tampo fabricada em MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de baixa Alta pressão (fórmica) na cor branca, acabamento da borda em fita de borda PP de 2mm, Estrutura em tubo de aço industrial retangular 20 x 20 mm na cor branca, pintura epóxi pó na cor branca, tratamento antiferrugem e corrosão, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência na cor preta, . Medidas: largura 1240mm, altura 950mm, profundidade 910mm, contendo 4 cadeiras portátil, suspensas em tecido poliéster, atóxico, medindo comprimento: 0,58cm x largura 0,36cm.	R\$ 1.323,67	R\$ 3.971,01
				<b>R\$</b>	<b>3.971,01</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 3	P. Médio	Total
1	12	Unid.	Cadeira de Balanço para bebê Cadeira de Balanço para bebê, estrutura em tubo de aço industrial ¾ , com mola em ferro vergalhão maciço, pintura epóxi pó na cor branca, Tratamento antiferrugem e corrosão, com balanço, assento em tecido poliéster impermeável, costuras oberlock, cinto com 3 pontos Com engate rápido, tecido nas cores, azul, laranja ou verde bandeira, medidas: altura 640 mm x largura 425mm x Profundidade 700mm.	R\$ 255,00	R\$ 3.060,00
2	10	Unid.	Cadeira Fixa Cadeira fixa 4 pés, assento e encosto estofados em espuma laminada de 30mm, revestido em tecido na cor azul, estrutura em tubo de aço 7/8"mm, parede reforçada , tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, contendo 2 reforços na parte inferior , ponteira de acabamento em PP de alta resistência, medida do encosto:180x380mm, assento: 380x390mm, altura total até assento: 460mm, altura total 780mm.	R\$ 168,33	R\$ 1.683,30
3	3	Unid.	Cadeira Fixa Empilhável Cadeira fixa empilhável, assento e encosto em polipropileno de alta resistência na cor preta , contendo furos para respiros, em ambos, estrutura em tubo de aço industrial 16x30mm parede reforçada de 1,2cm, com tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros internas para acabamento em PP de alta resistência. Medidas do encosto: 450x280mm, assento: 445x410mm, altura até assento:445mm, altura total 785mm, largura 525mm, profundidade: 550mm.	R\$ 140,00	R\$ 420,00

4	5	Unid.	Cadeira Giratória Cadeira giratória , modelo executiva, assento e encosto anatômicos em espuma injetada de 30mm, revestido em couro ecológico na cor preta, base 5 patas em nylon com fibra de vidro, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó, capa de proteção , rodízios duplos em nylon, regulagem de altura a gás, medidas do encosto: 430x370mm, medidas assento: 460x440mm.	R\$ 273,67	R\$ 1.368,35
5	27	Unid.	Cadeira giratória secretária Cadeira giratória , modelo secretária, assento e encosto anatômicos em espuma injetada de 30mm, revestido em tecido na cor azul, base 5 patas em nylon com fibra de vidro, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó, capa de proteção , rodízios duplos em nylon, regulagem de altura a gás, medidas do encosto: 270x360mm, medidas assento: 400x390mm.	R\$ 249,67	R\$ 6.741,09
				<b>R\$</b>	<b>13.272,74</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 4	P. Médio	Total
1	80	Unid.	Cama Empilhável Cama empilhável , composto de duas cabeceiras produzidas em polipropileno de alta resistência, duas barras laterais de tubo de aço cromado , cantos arredondados, tela vazada permitindo a transpiração, proteção contra raios UV, isenta de ftalato/besfenol, produto antichamas, antifungos, antioxidante, sapatas antiderrapantes, permite a sua lavagem e secagem rapidamente, suporta até 50 kg, nas cores azul, rosa, laranja, amarelo e verde limão.	R\$ 303,00	R\$ 24.240,00
				<b>R\$</b>	<b>24.240,00</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 5	P. Médio	Total
1	245	Unid.	Conjunto Aluno Individual Conjunto composto por: Mesa aluno: estrutura em aço quadrado 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, com arco de sustentação para o tampo em tubo de aço sae 1010 sessão redondo 1 ¼, espessura 1,2 mm, quatro furos para a fixação do tampo, quatro travessas verticais (duas cada lado) espaçamento entre elas de 40 mm, em tubo de aço sae 1010 sessão quadrada 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, travessa sob gradil em tubo de aço sae 1010 sessão quadrada 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, duas travessas inferior horizontal na transversal (uma cada lado) em tubo de aço quadrado 20 x 40 mm espessura 1,5 mm, gradil porta livros em aramado redondo 6,3 mm com 8 arames transversais em 3 longitudinais, tratamento e pintura de 8 estágios (desengraxante, enxague, refinador, fosfato, passivador, secagem, tinta, estufa) tinta epóxi-pó com 40 micras (- 10 + 30 micras) na cor preta, tampo em compensado naval multilaminado 18 mm com certificado de colagem (laminas internas em quantidade impar ≤ 2 mm) revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão std tx 0.8 mm, cantos arredondados com raio de 60 mm na cor ovo, borda de pvc 2,5 mm na mesma cor do laminado formica, arretas e quinas com raio mínimo de 2,5 mm, fixado na estrutura com quatro parafusos métrico ¼ x 1 ¾. fechamento dos tubos em ponteira interna de polipropileno de alta resistência, grau de inclinação do tampo de 0º. medidas do tampo: 600 x 500 x 18 mm. altura total da mesa: 760 mm. cadeira aluno: estrutura em tubo de aço redondo 7/8 (22,22mm) parede reforçada de 1,9mm pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm), revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 400 x 410 x 9 mm. medidas do encosto: 400 x 160 x 9 mm. altura até o assento: 460 mm. altura total do encosto: 830 mm.	R\$ 450,33	R\$ 110.330,85
2	4	Unid.	Conjunto Coletivo Adulto Conjunto coletivo adulto – composto por mesa com tampo em formato sextavado , fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica), medindo 1200mm de diâmetro, acabamento das bordas em perfil de PVC na cor branca, estrutura em tubo de aço composto por 6 pés palitos fabricados em aço tubo 1 ¼”, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência, altura total da mesa 740mm.. cadeira aluno: estrutura em tubo de aço redondo 7/8 (22,22mm) parede reforçada de 1,9mm pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm), revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 400 x 410 x 9 mm. medidas do encosto: 400 x 160 x 9 mm. altura até o assento: 460 mm. altura total do encosto: 830 mm.	R\$ 1.430,00	R\$ 5.720,00
3	40	Unid.	Conjunto Coletivo Infantil Conjunto coletivo infantil – composto por 1 mesa formato sextavado , fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica), medindo 1200mm de diâmetro, acabamento das bordas em perfil de PVC na cor branca, estrutura em tubo de aço composto por 4 pés palitos fabricados em aço tubo 1 ¼”, tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência, altura total da mesa 570mm. 6 unidade de cadeira aluno: estrutura em tubo de aço redondo 7/8, parede reforçada de 1,9mm, pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm) , revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 330 x 315 x 9 mm. medidas do encosto: 330 x 160 x 9 mm. altura até o assento: 345 mm. altura total do encosto: 675 mm.	R\$ 1.226,67	R\$ 49.066,80
4	11	Unid.	Conjunto para Professor Conjunto para professor – composto de mesa e cadeira , Mesa com tampo fabricado em MDP de 18mm revestido em laminado melamínico de alta pressão ( fórmica) , na cor casca de ovo, acabamento das bordas em post forming 180°, painel inferior fabricado em MDP de 15mm, revestido em laminado de baixa pressão (BP) na mesma cor do tampo , tampo encaixado a estrutura , fabricado em tubo de aço industrial 20x40mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, medidas: 1200x500x720mm. cadeira: estrutura em tubo de aço redondo 7/8 (22,22mm) parede reforçada de 1,9mm pintura eletrostática epóxi pó 40 micras (tolerância de -10 a + 30 micras), assento e encosto compensado multilaminado (laminas internas impares igual ou menor que 1,5mm), revestimento em laminado decorativo formica std tx 0,8mm. fixados através de rebite repuxo em alumínio de 4,8 x 25mm. fechamento dos tubos com ponteira interna de pp polipropileno reciclável anelada de alta resistência. medidas do assento: 400 x 410 x 9 mm. medidas do encosto: 400 x 160 x 9 mm. altura até o assento: 460 mm. altura total do encosto: 830 mm.	R\$ 503,33	R\$ 5.536,63
				<b>R\$</b>	<b>170.654,28</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 6	P. Médio	Total
1	13	Unid.	Conjunto Refeitório Infantil Conjunto refeitório infantil- composto de Mesa e dois bancos com encosto, mesa com tampo fabricado em MDF de 15mm , revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) nas cores amarelo, acqua, laranja ou azul, acabamento em borda de PVC de 2mm em toda sua extensão , cantos arredondados, estrutura requadro em tubo de aço industrial 7/8” parede reforçada, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência, medindo 1500x600x520mm. BANCOS, assento e encosto fabricado em MDF de 15mm, revestidos em laminado de alta pressão (fórmica), acabamento em bordas de PVC de 2mm, em toda sua extensão , cantos arredondados, estrutura em tubo de aço industrial de 7/8”, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor branca, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência, medidas dos bancos 1500mm de comprimento x 300mm de largura x 300mm de altura até assento. Altura total do encosto 600mm.	R\$ 783,00	R\$ 10.179,00
				<b>R\$</b>	<b>10.179,00</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 7	P. Médio	Total
------	-------	-------	--------	----------	-------

1	8	Unid.	Deita Bebê Deita Bebê - Espumado moldado em Formato de "O", Fabricado internamente com espuma de alta densidade, revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo e Azul, com zíper na lateral. Fácil limpeza. Medindo: Altura : 100mm , Largura: 600 mm, Profundidade: 600mm.	R\$ 121,67	R\$ 973,36
2	8	Unid.	Senta Bebê Senta Bebê- Espumado moldado em Formato de "C", Fabricado internamente com espuma de alta densidade , revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo e Azul, com zíper na lateral. Fácil limpeza. Medindo: Altura : 150mm , Largura: 600 mm, Profundidade: 650mm.	R\$ 143,33	R\$ 1.146,64
3	8	Unid.	Troca Bebê Troca Bebê - Espumado moldado em Formato Côncavo, fabricado internamente com espuma de alta densidade , revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo e Azul, com zíper na lateral. Fácil limpeza. Medindo: Altura : 100mm , Largura: 700 mm, Profundidade: 500mm.	R\$ 104,67	R\$ 837,36
4	5	Unid.	Trocador de Fraldas Trocador de fraldas para bebê, todo fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado de baixa pressão (BP) na cor cinza, acabamento em fita de borda , aplicada pelo processo de colagem a quente na mesma cor do móvel,, contendo 2 portas e 2 prateleiras internas tampo com aparador e colchonete encaixado revestido em napa na cor azul, medida do colchonete 900x500x30mm, medida total do trocador : 930x530x1000mm.	R\$ 653,33	R\$ 3.266,65
5	8	Unid.	Tapete Infantil Tapete Infantil colorido, fabricado internamente com espuma de alta densidade (AG80), revestimento em Napa colorida, cores: Amarelo, Azul, Verde Acqua e vermelho. Com zíper na lateral em toda sua extensão. Fácil limpeza. Medindo 2000 x 2000mm. Espessura de 20mm.	R\$ 356,33	R\$ 2.850,64
				<b>R\$</b>	<b>9.074,65</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 8	P. Médio	Total
1	4	Unid.	Conjunto Mesa em L Conjunto mesa em L: Mesa para computador fabricada em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor Branco, acabamento das bordas em PP de 1mm, contendo gaveteiro fixo com 2 gaveta, corrediça metálica, estrutura em tubo de aço industrial 20 x 20 e 20 x 40 mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1200 x 1200 x 600 x 740mm.	R\$ 769,67	R\$ 3.078,68
2	4	Unid.	Mesa Acessibilidade Mesa acessibilidade : Mesa tampo retangular, fabricada em MDP de 18mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor cinza, frontal em formato côncavo , acabamento das bordas em fita de borda de 2mm, , estrutura em tubo de aço industrial quadrado 20 x 20 e 20 x 25 mm e retangular 20 x 40mm , tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor cinza, e cromado, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Com cesto lateral em aramado. Medidas do tampo : 900 x 600mm . Altura com regulagem , através de 4 manípulos laterais, mínima 600mm altura máxima 800mm.	R\$ 420,67	R\$ 1.682,68
3	3	Unid.	Mesa para Computador Mesa para computador fabricada em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor casca de ovo, acabamento em fita de borda, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do movel, contendo gaveteiro fixo com 1 gaveta, corrediça metálica, porta CPU com rodízios, teclado retrátil, estrutura em tubo de aço industrial 20 x 20 e 20 x 40 mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1000x600x740mm.	R\$ 623,33	R\$ 1.869,99
4	5	Unid.	Mesa para Escritório Mesa para escritório com gaveteiro acoplado , fabricada em MDP de 25mm, revestido em laminado melamínico de baixa alta pressão (fórmica) na cor cinza, acabamento em fita de borda aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, contendo gaveteiro fixo com 4 gaveta, corrediça metálica, fechadura simultânea, estrutura em tubo de aço industrial 29 x 58mm e 30 x 50 mm, com passagem de fiação, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1000x600x740mm. 8T5C	R\$ 748,67	R\$ 3.743,35
5	14	Unid.	Mesa para Refeitório Mesa para refeitório escamoteável, 4 lugares , banco inteiro, tampo fabricado em MDP de 25mm, tampo maciço, revestido em laminado melamínico de Alta pressão ( fórmica) na cor branca, acabamento do tampo em fita de borda de 2 mm, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, em toda sua extensão assento inteiro medindo 850mm x 300mm, fabricado em MDF de 25mm, maciço, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) com acabamento em fita de borda de 2mm, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, em toda sua extensão, estrutura em tubo de aço industrial 30 x 50 mm e 1 1/4" parede reforçada de 1,20cm , tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência na mesma cor da estrutura, medidas totais 1200x800x780mm. Mesa para Refeitório Mesa para refeitório escamoteável, 4 lugares , banco inteiro, tampo fabricado em MDP de 25mm, tampo maciço, revestido em laminado melamínico de Alta pressão ( fórmica) na cor branca, acabamento do tampo em fita de borda de 2 mm, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, em toda sua extensão assento inteiro medindo 850mm x 300mm, fabricado em MDF de 25mm, maciço, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) com acabamento em fita de borda de 2mm, aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, em toda sua extensão, estrutura em tubo de aço industrial 30 x 50 mm e 1 1/4" parede reforçada de 1,20cm , tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em PP de alta resistência na mesma cor da estrutura, medidas totais 1200x800x780mm.	R\$ 970,00	R\$ 13.580,00
6	4	Unid.	Mesa Secretaria Mesa para secretaria, fabricada em MDP de 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) na cor branco, acabamento em fita de borda aplicada pelo processo de colagem hot melting a quente na mesma cor do móvel, contendo gaveteiro fixo com 3 gaveta, corrediça metálica, estrutura em tubo de aço industrial 20 x 20 e 20 x 40 mm, tratamento antiferrugem e corrosão, pintura epóxi pó na cor preta, ponteiros de acabamento em polipropileno de alta resistência, com sapatas reguladoras de nível . Medidas 1200x600x740mm.	R\$ 460,00	R\$ 1.840,00
				<b>R\$</b>	<b>25.794,70</b>

Item	Qtde.	Unid.	LOTE 9	P. Médio	Total
1	8	Unid.	Quadro Escolar Quadro escolar: Fundo fabricado em MDP de 8 mm de espessura, revestido em Laminado de Alta pressão brilho ( fórmica) Especial para escrita com pincel especial , com 1mm de espessura, acabamento em moldura de alumínio em toda sua extensão, suportes para fixação e acessórios acompanham o quadro. Medidas 1200 de altura x 1500mm	R\$ 389,00	R\$ 3.112,00
				<b>R\$</b>	<b>3.112,00</b>
				<b>R\$</b>	<b>304.097,43</b>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO  
Secretaria de Administração

**ANEXO III**

**MINUTA DE CONTRATO Nº.**

**PROCESSO Nº. 059/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº. 030/2020**

**O MUNICÍPIO DE MINAS DO LEÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço na Rua Senador Salgado Filho, nº. 86, CNPJ nº. 91.900.381/0001-10, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **MIGUEL DE SOUZA ALMEIDA**, neste ato denominado CONTRATANTE, e a empresa, inscrita no CNPJ sob o nº. , com endereço na , nº., na cidade de , CEP: , como CONTRATADO, celebram o presente Contrato, em observância ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 059/2020, com fulcro na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações e Decreto Municipal nº. 008/2007, assim como pelas condições do Edital nº. 030/2020, termos da proposta vencedora e conforme as cláusulas e condições que seguem:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:**

Aquisição de móveis escolares para as Escolas Municipais, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme item (s) de nº. (s) ..., descrito (s) na proposta em anexo ao Processo Licitatório nº. 059/2020.

**CLAUSULA SEGUNDA – PREÇO E PAGAMENTO:**

**2.1.** O CONTRATANTE obriga-se a pagar pelo fornecimento do (s) item (s), descrito (s) na cláusula anterior, a importância global de R\$ \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_).

**2.2.** O preço contratado é considerado completo e abrange todas as despesas com custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza, acessórios e/ou necessários à execução do objeto contratado, ainda que não especificados no Edital e anexos.

**2.3.** O efetivo pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega total dos itens do contrato, mediante conferência dos produtos pelo Almojarifado, e apresentação de Nota Fiscal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO  
Secretaria de Administração

**CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE ENTREGA:**

**3.1.** A entrega dos materiais deverá ocorrer, impreterivelmente, em até 30 (trinta) dias corridos após a assinatura e envio do empenho e contrato por parte da contratante.

**CLÁUSULA QUARTA – ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES:**

**4.1.** Os itens deverão ser entregues no Setor de Compras/Almoxarifado da Prefeitura Municipal.

**4.2.** A contratada deverá oferecer garantia mínima de 12 (doze) meses para defeitos de fabricação, a contar da data do fornecimento para a Prefeitura Municipal de Minas do Leão.

**4.3.** A nota fiscal/fatura será emitida e entregue juntamente com os bens adquiridos.

**4.4.** Caso seja constatado que os produtos entregues não correspondam em qualidade, descrição e especificação ao estabelecido na licitação será exigido do licitante sua substituição ou rejeitado o fornecimento, sem qualquer ônus para a Administração.

**4.5.** Enquanto não ocorrer a conferência e constatação da qualidade e especificações dos bens adquiridos, estes continuarão sob a inteira responsabilidade do licitante.

**4.6.** A Prefeitura reserva-se o direito de dar recebimento provisório dos itens, sendo que o recebimento definitivo ocorrerá somente após a conferência dos mesmos, no prazo de 10 (dez) dias.

**CLÁUSULA QUINTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

O prazo de vigência do contrato será de 60 (sessenta) dias, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666-93.

**CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo descritos:

0602.12.365.0022.2.039.000 – Manutenção da Educação Infantil – Ensino Pré-Escolar.

4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente (4131)





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO  
Secretaria de Administração

0602.12.365.0022.2.089.000 – Manutenção das Atividades do Ensino Infantil.

4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente (4170)

0602.12.361.0021.1.081.000 – Aquisição de Equipamento e Modernização do Ensino Fundamental.

4.4.90.52.00.00.00 – Equipamento e Material Permanente (750)

**CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES:**

**7.1. São obrigações do CONTRATANTE:**

- a) Fiscalizar e acompanhar a entrega dos itens licitados;
- b) Efetuar o pagamento ajustado, à vista das notas fiscais, devidamente atestadas pelo setor competente;

**7.2. São obrigações do CONTRATADO:**

- a) Fornecer os itens de acordo com as especificações e demais condições contratualmente avençadas e, ainda, as constantes do edital de licitação;
- b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais e tributárias decorrentes da execução do presente contrato;
- d) Providenciar a imediata correção de deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
- e) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato; e,
- f) Aceitar, nas mesmas condições avençadas no presente instrumento contratual, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, respeitados os limites legais, conforme dispõe o §1º, do artigo 65, da Lei 8.666/93.
- g) Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

**CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES E MULTAS:**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**8.1.** O descumprimento total ou parcial do disposto neste contrato, pela Contratada, caracterizará sua inadimplência, sujeitando-se a mesma às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Municipal conforme disposto no inciso III, artigo 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme disposto no inciso IV, art. 87 da Lei 8.666/93, com suas alterações;
- d) Multa diária de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia de atraso, pelo não-comparecimento para assinatura do Contrato, ou descumprimento total ou parcial do mesmo;
- e) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor Adjudicado, pelo não-comparecimento para assinatura do contrato, e pela inexecução total ou parcial do Objeto contratado, após cômputo da multa aqui estabelecida;
- f) As multas previstas neste Contrato poderão ser cobradas extrajudicialmente, por Lançamento em Dívida Ativa, bem como judicialmente, por execução ou processo aplicável à espécie;
- g) As multas previstas neste item serão aplicadas cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções contratuais, editalícias e legais.

**8.2.** Os valores das multas aplicadas previstas no item 7.1 poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

**8.3.** Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "b", "c", "d" e "e" do item 7.1, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local.

**8.4.** O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas, será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

**8.5.** A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão são os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

**8.6.** O Município poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

- a) por infração a qualquer de suas cláusulas;



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

- b) pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
- c) em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresse aviso ao Município;
- d) por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato;
- e) mais de 02 (duas) advertências.

**CLÁUSULA NONA – RESCISÃO:**

**9.1.** O contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por mútuo acordo entre as partes.

**9.2.** Poderá também ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, se o CONTRATADO não cumprir as condições e obrigações expressas neste ato, ou ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas no art. 79, inciso I da Lei nº. 8.666/93, alterada pela Lei nº. 8.883/94 e demais legislações em vigor.

**CLÁUSULA DECIMA – FISCALIZAÇÃO:**

O contratante exercerá a fiscalização do ora contratado, através da Sra. Jociane B. Puchpon, Secretária Municipal de Saúde, no que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e estipulará prazos para que sejam sanados, podendo aplicar as penalidades previstas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO:**

As partes elegem o foro da comarca de Butiá – RS, para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Minas do Leão, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

**MAURICIO VEBBER PESSEL**

Procurador Municipal

OAB/RS 76.544

**MIGUEL DE SOUZA ALMEIDA**

Prefeito Municipal



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO**  
**Secretaria de Administração**

**Contratada**

**TESTEMUNHAS:**

---

Esta minuta de contrato se encontra examinada e aprovada por esta Assessoria Jurídica.

Em \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Assessor (a) Jurídico (a)