



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Minas do Leão/Secretaria de Saúde;

Finalidade: O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, descrever e detalhar todas as etapas dos serviços de recuperação da cobertura e revestimentos, interno e externo, além de cuba de inox, torneira alta e torneira bóia, no Posto de Saúde do Recreio, que se refere aos materiais a serem empregados e nas técnicas a serem utilizadas;

Considerações iniciais: Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de boa qualidade, procedência conhecida e adquiridos de forma legal no comércio especializado. Os operários que trabalharão na obra deverão ter a experiência necessária para desempenhar as diversas etapas da mesma. Deverá ser obedecida, rigorosamente, toda a legislação trabalhista vigente, bem como as de segurança do trabalho;

Cobertura: Após a retirada de todo o telhado será executada uma nova cobertura com telhas de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, apoiadas e fixadas em estrutura de madeira existente. Deverão ser obedecidas todas as especificações do fabricante quanto a colocação. Os recortes nas telhas deverão ser feitos com equipamento apropriado e não deverão conter imperfeições. Deverá ser utilizada calha plana nas concordâncias de panos a 90 graus. As cumeeiras serão também de fibrocimento e do mesmo fabricante.

Revestimentos: Todo o revestimento existente (reboco interno e externo) deverá ser removido com o uso de ponteiros e/ou talhadeiras até que se encontre a alvenaria original do prédio. Após as superfícies de paredes, receberão sobre os tijolos reboco massa única ao traço de 1:2:8, perfeitamente aprumado e desempenado.

Revestimento cerâmico: As paredes internas serão revestidas, onde for necessário, com cerâmica lisa de cor clara, de primeira qualidade (classe A) que serão assentadas com cimento cola e rejuntadas com rejunte específico para sua marca.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

Pintura: As paredes rebocadas externas receberão pintura (pelo menos duas demãos ou quantas forem necessárias para o perfeito acabamento) com tinta látex acrílico fosca de cor clara.

Instalação Torneiras e Cuba: Quando da remoção do telhado existente, deverá ser substituída a torneira bóia do reservatório superior. No ambulatório deverão ser instaladas uma cuba de inox e uma torneira alta (de mesa ou de parede) conforme descrições do orçamento. Pode ser necessária a execução de bancada de alvenaria para assentamento da cuba se o modelo adquirido assim o requerer.

Serviços finais: Ao final dos trabalhos, o prédio deverá ser cuidadosamente limpo e todo o entulho deverá ser removido da redondeza.

Minas do Leão, 24 de novembro de 2015.

Técnico Responsável: **João Luiz Lague**

Eng. Civil

CREA 32794